

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-24-2024
5.0	01-21-2025	10000001222	Date de la première parution: 05-30-2018

Olin Canada ULC (OCAP) vous encourage à lire cette fiche signalétique en entier et s'attend à ce que vous en compreniez tout le contenu. Nous vous demandons de prendre les précautions identifiées dans ce document à moins que vos conditions d'utilisation nécessitent d'autres méthodes ou d'autres pratiques appropriées.

SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%
Autres moyens d'identification : Donnée non disponible

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Nom de société du fournisseur : Olin Canada ULC (OCAP)
Adresse : 1959 Upper Water Street, Suite 900
Halifax NS B3J 2X2
Adresse de courrier électronique : INFO@OLIN.COM
Contact d'urgence 24h/24 : +1 800 424 9300
Contact local en cas d'urgence : 1 800-567-7455
Utilisations identifiées : Industrie de la pâte à papier et du papier (fabrication de la pâte et blanchiment, désencrage des vieux papiers, traitement de l'eau)
Industrie textile (traitement des fibres et teinture).
Industrie des savons et détergents (saponification des graisses et des huiles, fabrication des agents de surface anioniques).
Fabrication de l'eau de Javel.
Exploration et traitement du pétrole.
Production d'aluminium.
Procédés chimiques.
Neutralisation des déchets.
Lavage des gaz acides.
Neutralisation d'acides et de gaz acides.

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Corrosif pour les métaux : Catégorie 1
Toxicité aiguë (Oral(e)) : Catégorie 4
Corrosion de la peau : Catégorie 1B
Dommages oculaires graves : Catégorie 1

Éléments étiquette SGH

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d'ingestion.
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Déclarations sur la sécurité :

Prévention:

P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage/ auditive.

Intervention:

P301 + P312 + P330 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Entreposage:

P405 Garder sous clef.

Élimination:

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Autres dangers

Inconnu.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Substance/mélange : Substance
Nom de la substance : Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

No. CAS : 1310-73-2

Nom commun/Synonyme : Donnée non disponible

Composants

Nom Chimique	Nom commun/Synonyme	No. CAS	Concentration (% w/w)
Eau	Eau	7732-18-5	>= 70 - <= 90
Hydroxyde de sodium	Hydroxyde de sodium	1310-73-2	>= 10 - <= 30

SECTION 4. PREMIERS SOINS

En cas d'inhalation : Sortir la personne à l'air frais; si des effets se manifestent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : **Il est impératif de laver immédiatement et minutieusement à l'eau courante pendant au moins 20 minutes sans discontinuer, tout en enlevant les vêtements contaminés. Demander immédiatement un avis médical. Laver les vêtements avant leur réutilisation. Détruire selon les règles les articles en cuir tels que chaussures, ceintures, et bracelets de montre. Une douche de sécurité d'urgence adéquate doit être disponible immédiatement.**

En cas de contact avec les yeux : **Le lavage avec de l'eau ou une solution saline est la seule méthode acceptable pour éliminer la soude caustique (lessive) des yeux et de la peau. Vous pouvez disposer de 10 secondes ou moins pour éviter des blessures graves et permanentes. Les yeux doivent être lavés pendant au moins 20 minutes, de préférence jusqu'à ce qu'ils soient vus par un professionnel de la santé, n'oubliez pas de retirer les lentilles de contact. Les yeux doivent être testés pour le pH jusqu'à ce qu'il soit neutre.**

Un lave-oeil d'urgence adéquat doit être disponible immédiatement.

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Donner une tasse (8 oz ou 240 ml) d'eau ou de lait si disponible et transporter vers un établissement de santé. N'administrer par voie orale que si la personne est parfaitement consciente.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Outre les informations figurant sous Description des premiers secours (ci-dessus), les autres symptômes et effets sont décrits à la section 11 : Informations toxicologiques.

Protection pour les secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et utiliser les protections individuelles recommandées (gants résistant aux produits chimiques, protection contre les éclaboussures). S'il existe une possibilité d'exposition référez-vous à la section 8 «Contrôle de l'exposition/protection individuelle» pour les

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-24-2024
5.0	01-21-2025	1000001222	Date de la première parution: 05-30-2018

Avis aux médecins : équ

: L'irrigation de l'oeil peut s'avérer nécessaire pour une longue période afin d'enlever le plus de caustique possible. La durée de l'irrigation et le traitement demeurent à la discrétion du personnel médical.

En raison des propriétés irritantes, l'ingestion peut entraîner des brûlures ou des ulcères à la bouche, à l'estomac et au tractus gastro-intestinal, suivis d'une sténose. L'aspiration des vomissures peut provoquer des lésions pulmonaires. Si on pratique un lavage, il faudrait le faire sous intubation endotrachéale et/ou tube obturateur oesophagien.

En présence d'une brûlure, après la décontamination, traiter comme toute brûlure thermique.

Aucun antidote spécifique.

Le traitement doit viser à surveiller les symptômes et l'état clinique du patient.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié : Ce produit ne brûle pas. Lorsqu'il est exposé au feu provenant d'une autre source, utiliser un agent extincteur adéquat pour ce type

Moyens d'extinction inadéquats : Ne pas utiliser d'eau.

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Le produit réagit avec l'eau. Cette réaction peut produire de la chaleur et/ou des gaz.
Cette réaction peut être violente.
L'application directe d'un jet d'eau sur des liquides chauds peut provoquer une émission violente de vapeur ou une éruption

Produits de combustion dangereux : Sans objet

Autres informations : Tenir les gens à l'écart. Isoler la zone d'incendie et en interdire tout accès non indispensable.
Bien qu'elle ne soit pas recommandée, l'eau sous forme de brouillard peut être appliquée en grande quantité lorsque d'autres agents e
Ce produit ne brûle pas. Combattre l'incendie pour les autres produits qui brûlent.

Équipement de protection spécial pour les pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection contre les incendies (comprenant casque, manteau, pantalon, bottes et gants de pompier).
Éviter tout contact avec ce produit pendant les opérations de lutte contre le feu. Si un contact est susceptible de se produire, revêtir une combinaison de protection contre le feu résistante aux produits chimiques ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome. Si cet équipement n'est pas disponible, porter une combinaison de protection résistante aux

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-24-2024
5.0	01-21-2025	10000001222	Date de la première parution: 05-30-2018

produits chimiques ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome et combattre l'incendie à distance.
Pour l'équipement de protection nécessaire aux opérations de nettoyage à la suite de l'incendie, ou sans rapport avec un feu, consul

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Évacuer la zone.
Seul le personnel formé et correctement protégé peut participer aux opérations de nettoyage.
Pour des mesures de précautions additionnelles, consulter la section 7 «Manipulation».
Rester en amont du vent par rapport au déversement.
Aérer la zone de la fuite ou du déversement.
Pour des informations plus précises, voir la Section 10 «Stabilité et réactivité»
Utiliser un équipement de protection approprié. Pour plus d'information, consulter la section 8 «Contrôle de l'exposition et protect
- Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher de pénétrer dans le sol, les fossés, les égouts, les cours d'eau et l'eau souterraine. Voir section 12 «Informations écolog
- Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Si possible, contenir le produit déversé.
Petits déversements:
Diluer dans de l'eau.
Gros déversements:
Endiguer la zone pour contenir le déversement.
Recueillir dans des contenants appropriés et bien étiquetés.
Tenter de neutraliser en ajoutant des produits tels que:
Acide acétique
Pour plus d'information, consulter la section 13 «Considérations relatives l'élimination».

SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas laisser pénétrer dans les yeux ou gicler sur la peau, sur les vêtements
Ne pas avaler.
Éviter de respirer les brouillards.
Bien laver après manipulation.
Conserver le récipient bien fermé.
Utiliser avec une ventilation suffisante.
1. TOUJOURS ajouter la solution de soude caustique à l'eau en agitant sans arrêt. NE JAMAIS ajouter d'eau à la solution de soude c
2. L'eau doit être tiède (27-38°C). NE JAMAIS débiter avec de l'eau chaude ou froide. L'ajout de soude caustique au liquide provoquera une hausse de la température. Si la soude

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

- caustique devient concentrée en un endroit, si elle est ajoutée trop rapidement ou si on l'ajoute à un liquide chaud ou froid, une hausse rapide de la température peut se produire et entraîner la production de brouillards DANGEREUX, l'ébullition ou des éclaboussures, ce qui pourrait immédiatement provoquer une VIOLENTE ÉRUPTION.
Voir la Section 8 «Contrôle de l'exposition/protection individuelle»
- Conditions de stockage sûres : Conserver le récipient bien fermé.
Ne pas entreposer dans ce qui suit:
Zinc.
Aluminium.
Laiton
Étain.
Pour des informations plus précises, voir la Section 10 «Stabilité et réactivité»
- Température d'entreposage recommandée : > 16 °C

SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No. CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	(c)	2 mg/m ³	CA AB OEL
		C	2 mg/m ³	CA BC OEL
		P	2 mg/m ³	CA QC OEL
		C	2 mg/m ³	ACGIH

- Mesures d'ordre technique : Utiliser des mesures d'ordre technique afin de maintenir les concentrations atmosphériques sous les valeurs limites d'exposition.
S'il n'y a pas de valeurs limites d'exposition, ni de guides applicables, utiliser une ventilation adéquate.
Une ventilation locale par aspiration peut s'avérer nécessaire pour certaines opérations.

Équipement de protection individuelle

- Protection respiratoire : Une protection respiratoire doit être portée lorsqu'il y a une possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition.
S'il n'y a pas de valeur limite d'exposition applicable, porter une protection respiratoire lorsque des effets indésirables tels qu'une irritation respiratoire, une sensation d'inconfort, se manifeste, ou lorsque cela est indiqué dans l'évaluation des risques du poste de travail.
En présence de brouillards dans l'air, porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosols homologué.
- Filtre de type : Les types d'appareils respiratoires filtrants qui suivent devraient être efficaces: Filtre pour particules.
- Protection des mains
- Matériau : **L'équipement protecteur est choisi seulement selon des exigences réglementaires spécifiques après une évaluation du**

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

		risque.
	Matériau	: butylcaoutchouc
	Matériau	: Caoutchouc nitrile
	Matériau	: Néoprène
	Matériau	: Viton®
	Matériau	: PVC

	Remarques	: AVERTISSEMENT: Le choix du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants (sans en exclure d'autres): autres produits chimiques utilisés, exigences physiques (protection contre les coupures/perforations, dextérité, protection thermique), réactions corporelles potentielles aux matériaux des gants, ainsi que toutes les directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants. Des matériaux supplémentaires peuvent être disponibles, consultez les spécifications des fabricants de gants pour vérifier leur adéquation.
--	-----------	---

Protection des yeux	:	Porter des lunettes étanches contre les agents chimiques.
Protection de la peau et du corps	:	Porter des vêtements de protection chimiquement résistants à ce produit. Le choix d'équipements spécifiques tels qu'un écran facial, des gants, des bottes, un tablier ou une combinaison de protection complète sera fait en fonction du type d'opération.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	:	Liquide au-dessus du point de congélation
Couleur	:	Incolore
Odeur	:	Sans odeur
Seuil de l'odeur	:	Aucune donnée d'essais disponible
pH	:	14 Méthode: Bibliographie
Point de congélation	:	1.67 °C Méthode: Bibliographie
Point/ intervalle de fusion	:	1.67 °C Méthode: Bibliographie
Point d'écoulement	:	

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Point de ramollissement

Point/intervalle d'ébullition : > 100 °C
Méthode: ASTM D1120

Point d'éclair : Méthode: Bibliographie
Néant

Taux d'évaporation : Aucune donnée d'essais disponible

Inflammabilité (solide, gaz) : Non

Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure : Sans objet

Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure : Sans objet

Pression de vapeur : 23.76 mmHg (25 °C)
Méthode: Bibliographie

Densité de vapeur relative : Sans objet

Densité relative : 1.112 - 1.331 (20 °C)
Méthode: Bibliographie

Densité : 1.33 g/cm³ (20 °C)
Méthode: Bibliographie

Solubilité
Solubilité dans l'eau : complètement miscible

Température d'auto-inflammation : Sans objet

Température de décomposition : Aucune donnée d'essais disponible
Aucune donnée d'essais disponible

Viscosité
Viscosité, dynamique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : Méthode: Pas d'information disponible.

Propriétés explosives : Non

Propriétés comburantes : Non

poids moléculaire : Aucune donnée d'essais disponible

Il s'agit des points de référence pour les propriétés physiques énumérées ci-dessus, à moins d'indication contraire dans l'information sur la valeur de leurs propriétés physiques respectives : Point

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

d'ébullition à 760 mmHg; vitesse d'évaporation acétate de butyle = 1; densité de vapeur relative de l'air = 1; densité relative de l'eau = 1.

N.B.: Les données physiques présentées ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent pas être interprétées comme des spécificati

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	:	Pas de données spécifiques disponibles.
Stabilité chimique	:	Stable dans les conditions d'entreposage recommandées. Voir la Section 7 «Entreposage».
Possibilité de réactions dangereuses	:	Polymérisation ne se produira pas.
Conditions à éviter	:	Éviter l'humidité. Le produit absorbe le dioxyde de carbone de l'air
Produits incompatibles	:	Le mélange avec l'eau produit de la chaleur. Des éclaboussures et une ébullition peuvent se produire. La soude caustique réagit rapidement avec divers sucres réducteurs (c.-à-d. fructose, galactose, maltose, solides de lactosérum sec) et produit du CO. Avant d'entrer dans le récipient, prendre les précautions nécessaires quant à la sécurité du personnel, y compris le contrôle de la présence de CO dans l'atmosphère du réservoir. Éviter tous contacts avec ce qui suit: Acides. Glycols. Organohalogénés. Composés organiques nitrés. De l'hydrogène inflammable peut être produit au contact de métaux tels que: Zinc. Aluminium. Étain. Laiton
Produits de décomposition dangereux	:	Ne se décompose pas.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies possibles d'exposition

Contact avec les yeux
Contact avec la peau
Inhalation
Ingestion

Toxicité aiguë

Nocif en cas d'ingestion.
L'ingestion peut entraîner des brûlures à la bouche, à la gorge et au tractus gastro-intestinal.

Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Remarques: Toxicité modérée par ingestion.
L'ingestion peut entraîner des brûlures à la bouche et à la gorge.
L'ingestion peut conduire à une irritation gastro-intestinale ou

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-24-2024
5.0	01-21-2025	10000001222	Date de la première parution: 05-30-2018

à une ulcération.

Remarques: La DL50 pour une dose unique par voie orale n'a pas été établie.

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Les brouillards peuvent provoquer une grave irritation des voies respiratoires supérieures (nez et gorge).

Remarques: Comme produit.
La CL50 n'a pas été déterminée.

Toxicité cutanée aiguë : Remarques: Un contact prolongé avec la peau ne devrait pas entraîner l'absorption de doses nocives.

Remarques: La DL50 par voie cutanée n'a pas été établie.

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Lapin): 336 mg/kg
Méthode: Estimation

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: La CL50 n'a pas été déterminée.

Toxicité cutanée aiguë : Remarques: La DL50 par voie cutanée n'a pas été établie.

Corrosion et/ou irritation de la peau

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Produit:

Résultat : Provoque des brûlures.

Remarques : Un bref contact peut provoquer des brûlures cutanées. Les symptômes comprennent de la douleur, une vive rougeur locale et des lésions

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Résultat : Provoque de graves brûlures.

Remarques : Un bref contact peut provoquer de graves brûlures à la peau. Les symptômes peuvent comprendre de la douleur, une vive rougeur locale

Lésion/irritation grave des yeux

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Produit:

Remarques : Une exposition à ce produit devrait, en raison de son pH, provoquer une irritation grave avec lésion de la cornée, pouvant conduire à une altération permanente de la vision, voire même à la cécité.
Les brouillards peuvent irriter les yeux.

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Résultat : Corrosif
Remarques : Peut provoquer une grave irritation accompagnée de lésions cornéennes qui peuvent entraîner une détérioration permanente de la vue, même la cécité. Possibilité de brûlures chimiques.
Les poussières peuvent irriter les yeux.

Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Sensibilisation de la peau

Non répertorié selon les informations disponibles.

Sensibilisation des voies respiratoires

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

Remarques : Pour la sensibilisation cutanée.
Aucune donnée trouvée.

Remarques : Concernant la sensibilisation respiratoire:
Aucune donnée trouvée.

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Évaluation : Ne cause pas la sensibilisation de la peau.
Remarques : N'a pas provoqué de réactions allergiques cutanées lors d'essais chez les humains.
Remarques : Concernant la sensibilisation respiratoire:
Aucune donnée trouvée.

Mutagénéicité de la cellule germinale

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

Génotoxicité in vitro : Remarques: Pour le ou les principaux composants:
Des études de toxicologie génétique in vitro ont donné des résultats négatifs.

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Génotoxicité in vitro : Remarques: Des études de toxicologie génétique in vitro ont donné des résultats négatifs.

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Cancérogénicité

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

Remarques : Aucune donnée trouvée.

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Remarques : Aucune donnée trouvée.

Toxicité pour la reproduction

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

Effets sur la fertilité : Remarques: Aucune donnée trouvée.

Incidences sur le développement fœtal : Remarques: Aucune donnée trouvée.

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Effets sur la fertilité : Remarques: Aucune donnée trouvée.

Incidences sur le développement fœtal : Remarques: Aucune donnée trouvée.

STOT - exposition unique

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

Évaluation : Le matériau est corrosif. Le matériau n'est pas classé comme irritant respiratoire; cependant on peut s'attendre à une irritation/corrosivité des voies respiratoires supérieures.

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Évaluation : Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer la toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

STOT - exposition répétée

Non répertorié selon les informations disponibles.

Toxicité à dose répétée

Produit:

Remarques : D'après les données disponibles, des expositions répétées ne devraient pas provoquer d'autres effets nocifs importants.

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Remarques : D'après les données disponibles, des expositions répétées ne devraient pas provoquer d'autres effets nocifs importants.

Toxicité par aspiration

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

Dans les cas d'ingestion ou de vomissements, ce produit peut être aspiré dans les poumons et provoquer des lésions aux tissus ou aux

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Dans les cas d'ingestion ou de vomissements, ce produit peut être aspiré dans les poumons et provoquer des lésions aux tissus ou aux

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Toxicité pour les poissons : Remarques: Peut faire monter le pH des systèmes aquatiques à plus de 10, ce qui risque d'être toxique pour les organismes aquatiques.

Persistance et dégradabilité

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Biodégradabilité : Remarques: La biodégradabilité ne s'applique pas aux composés inorganiques.

Potentiel bioaccumulatif

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Remarques: Étant donné le taux de solubilité relativement élevé dans l'eau, aucune bioconcentration ne devrait se produire.

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Mobilité dans le sol

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Répartition entre les compar- : Koc: 14
timents environnementaux Méthode: Estimation
Remarques: Potentiel très élevé de mobilité dans le sol (Koc
entre 0 et 50).

Autres effets néfastes

Composants:

Hydroxyde de sodium:

Résultats de l'évaluation PBT : Cette substance n'est pas considérée comme persistante, ni
et vPvB bioaccumulable ni toxique (PBT). Cette substance n'est pas
considérée comme très persistante ni très bioaccumulable
(vPvB).

SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : EN TANT QUE VOTRE FOURNISSEUR, NOUS N'AVONS
PAS DE CONTRÔLE SUR LES PRATIQUES DE
MANAGEMENT NI SUR LES PROCÉDÉS DE FABRICATION
DES PARTIES QUI MANIPULENT OU UTILISENT CE
PRODUIT.
L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS CE DOCUMENT SE
RAPPORTE UNIQUEMENT AU PRODUIT TEL QU'EXPÉDIÉ
DANS LES CONDITIONS PRÉVUES DÉCRITES DANS LA
SECTION 3 DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE: «Composi-
tion/Informations sur les composants».
Toutes pratiques concernant l'élimination doivent être con-
formes aux lois et règlements fédéraux et locaux, de même
qu'à ceux des pr
Les règlements peuvent varier selon l'endroit.
Seul le producteur de déchets est responsable de la caractéri-
sation des déchets et de la conformité aux lois applicables.
NE PAS JETER À L'ÉGOUT, NI SUR LE SOL, NI DANS UN
PLAN D'EAU.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementations internationales

UNRTDG

No. UN : UN 1824
Nom d'expédition : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Classe : 8
Groupe d'emballage : II
Étiquettes : 8

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Dangereux pour l'environnement : non

IATA-DGR

UN/ID No. : UN 1824
Nom d'expédition : Sodium hydroxide solution
Classe : 8
Groupe d'emballage : II
Étiquettes : Corrosive
Instructions de conditionnement (avion cargo) : 855
Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 851

Code IMDG

No. UN : UN 1824
Nom d'expédition : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Classe : 8
Groupe d'emballage : II
Étiquettes : 8
EmS Code : F-A, S-B
Polluant marin : non
Remarques : Catégorie d'arrimage AAlcalis

Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

Réglementation nationale

TDG

No. UN : UN 1824
Nom d'expédition : HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
Classe : 8
Groupe d'emballage : II
Étiquettes : 8
Code ERG : 154
Polluant marin : non

Précautions spéciales pour les utilisateurs

La ou les classes de transport décrites ici sont de nature informationnelles seulement, et basées seulement sur les propriétés du produit non-emballé comme il est décrit dans la FTSS. Les classes de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles de l'emballage et des variations dans les règlements régionaux ou étatiques.

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations internationales

Protocole de Montreal : Sans objet
Convention de Rotterdam (consentement éclairé préalable) : Sans objet
Convention de Stockholm (polluants organiques persistants) : Sans objet

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

- TCSI : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- TSCA : Les substances faisant partie de la liste des substances actives de la TSCA n'ont pas à être indiquées.
- AIIC : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- DSL : Toutes les substances continues dans ce produit figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS) du Canada ou elles en sont ex
- ENCS : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- ISHL : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- KECI : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- PICCS : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- IECSC : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- NZIoC : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- CH INV : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- TECI : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.

Liste canadiennes

Aucune substance n'est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.


SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Autres informations

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version 5.0 Date de révision: 01-21-2025 Numéro de la FDS: 10000001222 Date de dernière parution: 04-24-2024
Date de la première parution: 05-30-2018

NFPA 704:



Texte complet d'autres abréviations

ACGIH	:	États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)
CA AB OEL	:	Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2: VLE)
CA BC OEL	:	Canada. LEP Colombie Britannique
CA QC OEL	:	Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air
ACGIH / C	:	Limite supérieure
CA AB OEL / (c)	:	plafond de la limite d'exposition professionnelle
CA BC OEL / C	:	limite du plafond
CA QC OEL / P	:	Plafond

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet ob-

Solution d'hydroxyde de sodium, 10 - 30%

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-24-2024
5.0	01-21-2025	10000001222	Date de la première parution: 05-30-2018

servable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérate; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TECl - Inventaire des produits chimiques existants de la Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuse utilisées au travail

Date de révision : 01-21-2025
Format de la date : mm/jj/aaaa

Olin Canada ULC (OCAP) recommande vivement à chacun de ses clients ou destinataires de cette fiche signalétique de la lire attentivement et de consulter, si nécessaire ou approprié, des experts dans le domaine afin de prendre connaissance de l'information contenue dans cette fiche et de tous les dangers associés à ce produit, et de bien les comprendre. L'information donnée est fournie de bonne foi et nous croyons qu'elle est exacte à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-haut. Cependant, aucune garantie n'est offerte, qu'elle soit explicite ou implicite. Les prescriptions réglementaires sont susceptibles d'être modifiées et peuvent différer selon l'endroit. Il est de la responsabilité de l'acheteur/utilisateur de s'assurer que ses activités sont conformes à la législation en vigueur. Les informations présentées ici concernent uniquement le produit tel qu'il est expédié. Les conditions d'utilisation du produit n'étant pas sous le contrôle du fabricant, c'est le devoir de l'acheteur/utilisateur de déterminer les conditions nécessaires à l'utilisation sûre de ce produit. En raison de la prolifération de sources d'information telles que des fiches signalétiques propres à un fabricant, nous ne sommes pas responsable et ne pouvons être tenus pour responsable des fiches obtenues de sources extérieures à notre entreprise. Si vous avez en votre possession une telle fiche, ou si vous craignez que votre fiche soit périmée, veuillez nous contacter afin d'obtenir la version la plus récente.

CA / 3F